

**АКТ**  
**проверки антитеррористической защищенности объекта**  
**от 27.06.2023 г.**

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

Адрес: Свердловская обл., Камышловский р-он, д. Баранникова, ул. Пионерская, д.1 а.

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя: Яворский Сергей Викторович

Комиссией в составе: С.В. Яворский, директор  
Т.А. Машьянова, заместитель директора  
М.А. Чужик, главный бухгалтер  
Э.В. Субботина, инструктор-методист ФСО

Проведена проверка антитеррористическая защищенности объекта хоккейного корта.

Паспорт безопасности (указать категорию опасности объекта (территории)) четвертая категория

---

Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) директор Яворский Сергей Викторович

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствие):  
отсутствие.

Организация физической охраны: не предусмотрено.

Заключен договор с частным охранным предприятием (наименование ЧОП) нет.

Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) отсутствует.

Оборудование объектов (территорий)

- Система охранной сигнализации (наличие и исправность) отсутствует.
- Система видеонаблюдения (наличие) наружных камер по периметру три.

- Оборудование помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (наличие/отсутствие)  
отсутствует

---

- Оборудование основных входов, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (наличие/отсутствие)  
отсутствие.

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (наличие / отсутствие) отсутствие.

- Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;  
(наличие и исправность) отсутствует.

**Заключение комиссии по результатам проверки антитеррористической защищенности организации дополнительного образования: состояние антитеррористической защищенности**


Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»


(наименование организации)


**соответствует/не соответствует**


требованиям обеспечения антитеррористической защищенности

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**АКТ**  
**проверки антитеррористической защищенности объекта**  
**от 27.06.2023 г.**

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

Адрес: Свердловская обл., Камышловский р-он, д. Баранникова, ул. Ленина, д.3.

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя: Яворский Сергей Викторович

Комиссией в составе: С.В. Яворский, директор  
Т.А. Машьянова, заместитель директора  
М.А. Чужик, главный бухгалтер  
Э.В. Субботина, инструктор-методист ФСО

Проведена проверка антитеррористической защищенности объекта спортивного зала.

Паспорт безопасности (указать категорию опасности объекта (территории)) четвертая категория

---

Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) директор Яворский Сергей Викторович

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствие):  
наличие.

Организация физической охраны:  
предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож) сторож, три штатные единицы, вахтер;  
заключен договор с частным охранным предприятием (наименование ЧОП) нет.

Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) отсутствует.

Оборудование объектов (территорий)

- Система охранной сигнализации (наличие и исправность) отсутствует.  
- Система видеонаблюдения (наличие) наружных камер по периметру три, внутри здания две.

- Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (наличие/отсутствие) отсутствует

---

- Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (наличие/отсутствие) отсутствие.

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями  
(наличие / отсутствие) наличие стационарного и ручного металлоискателя.

- Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;  
(наличие и исправность) отсутствует.

**Заключение комиссии по результатам проверки антитеррористической защищенности организации дополнительного образования: состояние антитеррористической защищенности**


Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»


(наименование организации)


**соответствует/не соответствует**


требованиям обеспечения антитеррористической защищенности

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**АКТ**  
**проверки антитеррористической защищенности объекта**  
**от 27.06.2023 г.**

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Камышиловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

Адрес: Свердловская обл., Камышиловский р-он, с. Обуховское, ул. Школьная, д.8 б.

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя: Яворский Сергей Викторович

Комиссией в составе: С.В. Яворский, директор  
Т.А. Машьянова, заместитель директора  
М.А. Чужик, главный бухгалтер  
Э.В. Субботина, инструктор-методист ФСО

Проведена проверка антитеррористическая защищенности объекта вспомогательное здание.

Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) директор Яворский Сергей Викторович

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствии):  
отсутствии.

Организация физической охраны:  
предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож) не предусмотрено;  
заключен договор с частным охранным предприятием (наименование ЧОП) нет.

Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) отсутствует.

Оборудование объектов (территорий)

- Система охранной сигнализации (наличие и исправность) отсутствует.
- Система видеонаблюдения (наличие) отсутствует.

- Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (наличие/отсутствии) отсутствует

---

- Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (наличие/отсутствии) отсутствует.

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (наличие / отсутствии) отсутствует.

- Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;  
(наличие и исправность) отсутствует.

**Заключение комиссии по результатам проверки антитеррористической защищенности организации дополнительного образования: состояние антитеррористической защищенности**


Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»


(наименование организации)


**соответствует/не соответствует**


требованиям обеспечения антитеррористической защищенности

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**АКТ**  
**проверки антитеррористической защищенности объекта**  
**от 27.06.2023 г.**

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

Адрес: Свердловская обл., Камышловский р-он, с. Обуховское, ул. Школьная, д.8 в (хоккейный корт).

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя: Яворский Сергей Викторович

Комиссией в составе: С.В. Яворский, директор  
Т.А. Машьянова, заместитель директора  
М.А. Чужик, главный бухгалтер  
Э.В. Субботина, инструктор-методист ФСО

Проведена проверка антитеррористической защищенности объекта хоккейного корта.

Паспорт безопасности (указать категорию опасности объекта (территории)) четвертая категория

---

Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) директор Яворский Сергей Викторович

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствие): отсутствие.

Организация физической охраны: не предусмотрено.

Заключен договор с частным охранным предприятием (наименование ЧОП) нет.

Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) отсутствует.

Оборудование объектов (территорий)

- Система охранной сигнализации (наличие и исправность) отсутствует.
- Система видеонаблюдения (наличие) наружных камер по периметру четыре.

- Оборудование помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (наличие/отсутствие) отсутствует

---

- Оборудование основных входов, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (наличие/отсутствие) отсутствие.

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (наличие / отсутствие) отсутствие.

- Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;  
(наличие и исправность) отсутствует.

**Заключение комиссии по результатам проверки антитеррористической защищенности организации дополнительного образования: состояние антитеррористической защищенности**


Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»


(наименование организации)


**соответствует/не соответствует**


требованиям обеспечения антитеррористической защищенности

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



**АКТ**  
**проверки антитеррористической защищенности объекта**  
**от 27.06.2023 г.**

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

Адрес: Свердловская обл., Камышловский р-он, с. Никольское, ул. Советская, д.73 б (хоккейный корт).

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя: Яворский Сергей Викторович

Комиссией в составе: С.В. Яворский, директор  
Т.А. Машьянова, заместитель директора  
М.А. Чужик, главный бухгалтер  
Э.В. Субботина, инструктор-методист ФСО

Проведена проверка антитеррористической защищенности объекта хоккейного корта.

Паспорт безопасности (указать категорию опасности объекта (территории)) четвертая категория

---

Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) директор Яворский Сергей Викторович

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствие):  
отсутствие.

Организация физической охраны: не предусмотрено.  
Заключен договор с частным охранным предприятием (наименование ЧОП) нет.

Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) отсутствует.

Оборудование объектов (территорий)

- Система охранной сигнализации (наличие и исправность) отсутствует.
- Система видеонаблюдения (наличие) отсутствует.

- Оборудование помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (наличие/отсутствие)  
отсутствует

---

- Оборудование основных входов, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (наличие/отсутствие)  
отсутствие.

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (наличие / отсутствие) отсутствие.

- Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;  
(наличие и исправность) отсутствует.

**Заключение комиссии по результатам проверки антитеррористической защищенности организации дополнительного образования: состояние антитеррористической защищенности**


Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»


(наименование организации)


**соответствует/не соответствует**


требованиям обеспечения антитеррористической защищенности

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**АКТ**  
**проверки антитеррористической защищенности объекта**  
**от 27.06.2023 г.**

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

Адрес: Свердловская обл., Камышловский р-он, д. Баранникова, ул. Пионерская, д.14.

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя: Яворский Сергей Викторович

Комиссией в составе: С.В. Яворский, директор  
Т.А. Машьянова, заместитель директора  
М.А. Чужик, главный бухгалтер  
Э.В. Субботина, инструктор-методист ФСО

Проведена проверка антитеррористическая защищенности объекта административное здание.

Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) директор Яворский Сергей Викторович

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствие): отсутствие.

Организация физической охраны:  
предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож) не предусмотрено;  
заключен договор с частным охранным предприятием (наименование ЧОП) нет.

Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) отсутствует.

Оборудование объектов (территорий)

- Система охранной сигнализации (наличие и исправность) отсутствует.  
- Система видеонаблюдения (наличие) наружных камер по периметру четыре, внутри здания четыре.

- Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (наличие/отсутствие) отсутствует

- Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (наличие/отсутствие) отсутствие.

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями

(наличие / отсутствие) отсутствует.

- Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;  
(наличие и исправность) отсутствует.

**Заключение комиссии по результатам проверки антитеррористической защищенности организации дополнительного образования: состояние антитеррористической защищенности**

Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

(наименование организации)

**соответствует/не соответствует**

требованиям обеспечения антитеррористической защищенности

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_


(подпись)

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

**АКТ**  
**проверки антитеррористической защищенности объекта**  
**от 27.06.2023 г.**

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

Адрес: Свердловская обл., Камышловский р-он, п. Восход, ул. Комсомольская, д.10 в (хоккейный корт).

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя: Яворский Сергей Викторович

Комиссией в составе: С.В. Яворский, директор  
Т.А. Машьянова, заместитель директора  
М.А. Чужик, главный бухгалтер  
Э.В. Субботина, инструктор-методист ФСО

Проведена проверка антитеррористической защищенности объекта хоккейного корта.

Паспорт безопасности (указать категорию опасности объекта (территории)) четвертая категория

Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) директор Яворский Сергей Викторович

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствие):  
отсутствие.

Организация физической охраны: не предусмотрено.  
Заключен договор с частным охранным предприятием (наименование ЧОП) нет.

Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) отсутствует.

Оборудование объектов (территорий)  
- Система охранной сигнализации (наличие и исправность) отсутствует.  
- Система видеонаблюдения (наличие) наружных камер по периметру три.

- Оборудование помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (наличие/отсутствие)  
отсутствует

- Оборудование основных входов, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (наличие/отсутствие)  
отсутствие.

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями

(наличие / отсутствие) отсутствует.

- Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;  
(наличие и исправность) отсутствует.

**Заключение комиссии по результатам проверки антитеррористической защищенности организации дополнительного образования: состояние антитеррористической защищенности**

Муниципальное казенное учреждение «Камышовский физкультурно-оздоровительный комплекс»


(наименование организации)

**соответствует/не соответствует**


требованиям обеспечения антитеррористической защищенности

Члены комиссии:

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

(подпись)

**АКТ**  
**проверки антитеррористической защищенности объекта**  
**от 27.06.2023 г.**

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

Адрес: Свердловская обл., Камышловский р-он, п. Восход, ул. Комсомольская, д.12.

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя: Яворский Сергей Викторович

Комиссией в составе: С.В. Яворский, директор  
Т.А. Машьянова, заместитель директора  
М.А. Чужик, главный бухгалтер  
Э.В. Субботина, инструктор-методист ФСО

Проведена проверка антитеррористической защищенности объекта спортивного зала.

Паспорт безопасности (указать категорию опасности объекта (территории)) четвертая категория

Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) директор Яворский Сергей Викторович

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствие): наличие.

Организация физической охраны:  
предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож) сторож, три штатные единицы, вахтер;  
заключен договор с частным охранным предприятием (наименование ЧОП) нет.

Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) отсутствует.

Оборудование объектов (территорий)

- Система охранной сигнализации (наличие и исправность) отсутствует.
- Система видеонаблюдения (наличие) внутри здания две камеры.

- Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (наличие/отсутствие) отсутствует

- Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (наличие/отсутствие) отсутствие.

(наличие/отсутствие) отсутствует.

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями  
(наличие / отсутствие) отсутствует.

- Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;  
(наличие и исправность) отсутствует.

**Заключение комиссии по результатам проверки антитеррористической защищенности организации дополнительного образования: состояние антитеррористической защищенности**


Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»


(наименование организации)


**соответствует/не соответствует**


требованиям обеспечения антитеррористической защищенности

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



**АКТ**  
**проверки антитеррористической защищенности объекта**  
**от 27.06.2023 г.**

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

Адрес: Свердловская обл., Камышловский р-он, п. Восточный, ул. Комарова, д.65 (хоккейный корт).

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя: Яворский Сергей Викторович

Комиссией в составе: С.В. Яворский, директор  
Т.А. Махьянова, заместитель директора  
М.А. Чужик, главный бухгалтер  
Э.В. Субботина, инструктор-методист ФСО

Проведена проверка антитеррористической защищенности объекта хоккейного корта.

Паспорт безопасности (указать категорию опасности объекта (территории)) четвертая категория

Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) директор Яворский Сергей Викторович

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствие): отсутствие.

Организация физической охраны: не предусмотрено.

Заключен договор с частным охранным предприятием (наименование ЧОП) нет.

Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) отсутствует.

Оборудование объектов (территорий)

- Система охранной сигнализации (наличие и исправность) отсутствует.  
- Система видеонаблюдения (наличие) наружных камер по периметру две, одна камера в модуле для запасных играков.

- Оборудование помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (наличие/отсутствие) отсутствует

- Оборудование основных входов, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (наличие/отсутствие) отсутствие.

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями

(наличие / отсутствие) отсутствует.

- Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;  
(наличие и исправность) отсутствует.

**Заключение комиссии по результатам проверки антитеррористической защищенности организации дополнительного образования: состояние антитеррористической защищенности**


Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»


(наименование организации)


**соответствует/не соответствует**


требованиям обеспечения антитеррористической защищенности

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**АКТ**  
**проверки антитеррористической защищенности объекта**  
**от 27.06.2023 г.**

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»

Адрес: Свердловская обл., Камышловский р-он, д. Чукунова, пер. Школьный, д.2.

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя: Яворский Сергей Викторович

Комиссией в составе: С.В. Яворский, директор  
Т.А. Машьянова, заместитель директора  
М.А. Чужик, главный бухгалтер  
Э.В. Субботина, инструктор-методист ФСО

Проведена проверка антитеррористическая защищенности объекта спортивного зала.

Паспорт безопасности (указать категорию опасности объекта (территории)) четвертая категория

Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) директор Яворский Сергей Викторович

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (наличие/отсутствие): наличие.

Организация физической охраны: вахтер, сторож.  
заключен договор с частным охранным предприятием (наименование ЧОП) нет.

Наличие и исправность кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) отсутствует.

Оборудование объектов (территорий)

- Система охранной сигнализации (наличие и исправность) отсутствует.
- Система видеонаблюдения (наличие) наружных камер по периметру три, внутри здания три.

- Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) (наличие/отсутствие) отсутствует

- Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (наличие/отсутствие) отсутствие.

Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (наличие / отсутствие) отсутствие.

- Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;  
(наличие и исправность) отсутствует.

**Заключение комиссии по результатам проверки антитеррористической защищенности организации дополнительного образования: состояние антитеррористической защищенности**

Муниципальное казенное учреждение «Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс»


(наименование организации)

**соответствует/не соответствует**


требованиям обеспечения антитеррористической защищенности

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)